

ANEXO N° 2
CUADROS DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C00		PRECIOS UNITARIOS	
C0001	h	Camión Basculante 4x4 14 t. Camión Basculante 4x4 14t	37,36
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0002	h	Camión Basculante 6x6 26 t. Camión Basculante 6x6 26 t.	48,90
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
C0003	h	Cisterna agua s/camión 10000 l. Cisterna de agua s/camión 10000 l.	29,88
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0004	h	Camión grúa hasta 10 t. Camión Grúa hasta 10 t.	55,01
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
C0005	h	Grúa celosía s/camión 30 t. Grúa Celosía s/camión t.	97,38
		NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0006	h	Corte c/sierra disco hormigón fresco Corte c/sierra disco hormigón fresco.	2,71
		DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0007	h	Compresor port. diesel 8 m3/min 12 bar Compresor portátil diesel 8 m3/min 12 bar.	15,62
		QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0008	h	Martillo manual picador neumático 9 Kg. Martillo manual picador neumático 9 Kg.	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
C0009	h	Equipo Oxicorte Equipo Oxicorte.	3,66
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0010	h	Motoniveladora 200 CV Motoniveladora 200 CV.	67,80
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
C0011	h	Excavadora Hidráulica de neumáticos 100 CV Excavadora Hidráulica de neumáticos 100 CV.	44,83
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0012	h	Retroexcavadora de neumáticos 75 CV Retroexcavadora de neumáticos 75 CV.	38,71
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0013	h	Martillo rompedor hidráulico 600 Kg. Martillo rompedor hidráulico 600 Kg.	10,38
		DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0014	h	Mini retroexcavadora Mini retroexcavadora.	33,18
		TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
C0015	h	Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15 t. Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15 t.	44,15
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
C0016	h	Pisón Vibrante 70 Kg. Pisón Vibrante 70 Kg.	10,00
		DIEZ EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0017	h	Bandeja Vibrante de 300 Kg. Bandeja Vibrante de 300 Kg.	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0018	h	Vibrador hormigón de gasolina 75 mm. Vibrador de hormigón de gasolina 75 mm.	3,44
		TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0019	h	Autobomba de hormigón de 40 m3 pluma < 32 m. Autobomba de hormigón de 40 m3 pluma < 32 mm.	133,79
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0020	h	Desplazamiento de autobomba Desplazamiento de autobomba.	109,34
		CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0021	h	Bomba autoas. agua y limos. Bomba autoaspiradora de agua y limos de 40 KW.	10,87
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0022	h	Hincadora de postes Hincadora de postes.	26,66
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0023	h	Maquina perforadora para brocas de hasta 180 mm de diámetro Maquina perforadora para brocas de hasta 180 mm de diámetro.	15,42
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0024	h	Contenedor de escombros hasta 6 m3 Contenedor de escombros hasta 6 m3.	5,63
		CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0025	h	Capataz Capataz.	15,74
		QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0026	h	Oficial 1ª Oficial 1ª.	15,68
		QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0027	h	Oficial 2ª Oficial 2ª	14,92
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0028	h	Ayudante Ayudante	14,52
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0029	h	Peón especializado Peón Especializado.	13,78
		TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0030	h	Peón Ordinario Peón ordinario	13,64
		TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0031	t.	Cemento CEMII/A-P 32,5 R Sacos Cemento CEMII/AP 32.5R en Sacos	107,72
		CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0032	m²	Mallazo 15x15x6 Mallazo 15x15x6	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0033	u	Pates PP 30x25 Pates PP 30x25.	5,52
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
C0034	kg	Angular de lados iguales 40x4 mm. Angular de lados iguales 40x4 mm.	0,71
			CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
C0035	m	Barrera de seguridad doble onda Barrera de seguridad de doble onda.	11,21
			ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
C0036	m	Poste metálico tipo C-120 Poste Metálico tipo C-120.	10,87
			DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0037	u	Juego de tornillería galvanizada. Juego de tornillería galvanizada.	2,71
			DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
C0038	u	Cajón para talanquera de cualquier tipo existente Cajón para talanquera de cualquier tipo existente.	135,50
			CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
C0039	u	Bolardo tipo VIC Bolardo tipo VIC.	20,00
			VEINTE EUROS
C0040	u	Bolardo tipo PERI San Sebastián de los Reyes Bolardo tipo PERI San Sebastián de los Reyes.	81,21
			OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
C0041	u	Bolardo tipo PERI San Sebastián de los Reyes desmontable Bolardo tipo PERI desmontable San Sebastián de los Reyes.	99,32
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
C0042	u	Bolardo tipo Real reciclado Bolardo tipo Fuencarral.	45,12
			CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
C0043	u	Horquilla Abatible Horquilla Desmontable.	123,98
			CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0044	h	Dúmpster Convencional 2000 Kg. Dúmpster convencional 2000 Kg.	6,11
			SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
C0045	u	Bolardo tipo bulevar reciclado Bolardo tipo bulevar desmontable.	46,12
			CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
C0046	u	Bolardo tipo esférico de fundición con peana Bolardo esférico de fundición con peana.	52,11
			CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
C0047	u	Bolardo tipo Ronda reciclado Bolardo tipo Ronda reciclado.	42,15
			CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0048	h	Pala cargadora sobre neumáticos Pala cargadora sobre neumáticos C=1.30 m³	49,50
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
C0049	u	Bloques hormigón Suministro de bloques de hormigón en palés	0,62
			CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
C0050	m³	Mortero de cemento M15 (Antiguo 1/3 M-160) Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación M15 (Antiguo 1/3 (M-160)), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-08.	97,79
			NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C0051	m³	Mortero de cemento M5 (Antiguo 1/6 M-40) Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación M5 (Antiguo 1/6 (M-40)), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-08.	78,89
			SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C01		LEVANTADOS Y DEMOLICIONES	
C0101	m ²	Cm. Fresado Firme Mezcla Bitum. Caliente Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, en bandas de 100 cm. de anchura, sin incluir barrido, carga o transporte a vertedero o lugar de empleo. Medido sobre perfil.	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
C0102	m ³	Fresado Firme Mezcla Bitum. Caliente Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, sin incluir barrido, carga o transporte a vertedero o lugar de empleo. Hasta 6 cm de espesor.	40,56
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0103	m ³	Levantado C/Maq. Firme Base Granular por medios mecánicos Levantado por medios mecánicos de firme con base granular por medios mecánicos, sin incluir la retirada y carga de escombros ni transporte a vertedero.	8,59
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0104	m ³	Demolición de muro de fábrica de ladrillo o mampostería por medios mecánicos Demolición de muro de fábrica de ladrillo o mampostería por medios mecánicos, sin incluir carga o transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.	11,21
		ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
C0105	m ³	Demolición de muro de fábrica de ladrillo o mampostería por medios manuales Demolición de muro de fábrica de ladrillo o mampostería por medios manuales, sin incluir carga o transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.	29,50
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
C0106	m ³	Demolición muro de hormigón en masa por medios mecánicos Demolición de muro de hormigón en masa por medios mecánicos hasta 50 cm de espesor, sin incluir carga y transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo	16,35
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0107	m ³	Demolición muro de hormigón armado por medios mecánicos Demolición de muro de hormigón armado por medios mecánicos incluso corte de acero, hasta 50 cm de espesor, sin incluir carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.	31,30
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
C0108	m ³	Demolición de hormigón en masa Demolición de hormigón en masa, excepto en bases de calzada o ace-ra, a partir de 0,5 m ³ , sin incluir carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo	30,67
		TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0109	m ³	Demolición de hormigón armado Demolición de hormigón armado, incluso corte de armadura de acero, a partir de 0,5 m ³ , sin incluir carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo	36,82
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0110	u	Demolición de cimentación de hormigón hasta 0,5 m ³ Demolición de cimentación de hormigón en masa o armado hasta 0,5 m ³ , sin incluir carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo	40,46
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0111	m ²	Demol. y levantado pavimento MBC por medios mecánicos Demolición y levantado de pavimento de M.B.C o frfo, hasta un máximo de 20 cm. de espesor por medios mecánicos, sin incluir carga ni transporte de material a vertedero.	1,70
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
C0112	m ³	Demol. y levantado pavimento HM por medios mecánicos Demolición y levantado de base de hormigón en masa de espesor variable hasta un máximo de 30 cm. de espesor por medios mecánicos, sin incluir carga ni transporte de material a vertedero.	13,63
		TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0113	m ²	Demolición y levantado de aceras por medios mecánicos Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica, de hormigón, de adoquín o similar por medios mecánicos, hasta un espesor variable máximo de 10 cm, sin incluir carga ni transporte de material resultante a vertedero.	2,07
		DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
C0114	m ²	Demolición y levantado de aceras por medios manuales Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica, de hormigón, de adoquín o similar, por medios manuales, hasta un espesor variable máximo de 10 cm sin incluir carga ni transporte de material resultante a vertedero.	7,81
		SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0115	m ²	Demolición y levantado de acera a partir de 250 m ² por medios mecánicos Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica, de hormigón, de adoquín o similar por medios mecánicos a partir de 250 m ² de superficie, sin incluir carga ni transporte de material resultante a vertedero.	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
C0116	m	Demolición y levantado de bordillo Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, sin incluir carga y transporte del material resultante a vertedero.	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0117	m	Desmontaje y retirada de cerca metálica incluidos postes y tornapuntas Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para su posterior reutilización si fuese necesario.	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0118	u	Desmontaje de banco de madera Desmontaje de banco de madera, relleno con mortero de agujeros de cimentación, incluso retirada y acopio a lugar de empleo.	21,57
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0119	u	Desmontaje de papelera de cualquier tipo Desmontaje de papelera de cualquier tipo, incluso retirada y acopio a lugar de empleo.	6,93
		SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0120	m	Desmontaje de valla tipo sol Desmontaje de vallado tipo sol o similar y relleno de mortero de los agujeros de anclaje, incluso retirada y acopio a lugar de empleo.	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0121	m	Desmontaje de talanquera de madera Desmontaje de talanquera de madera de cualquier tipo y relleno de mortero de los agujeros de anclaje, incluso retirada y acopio a lugar de empleo.	4,77
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0122	m	Desmontaje de barandilla metálica Desmontaje de barandilla metálica de cualquier tipo y relleno de mortero de los agujeros de anclaje, incluso retirada y acopio a lugar de empleo.	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0123	u	Desmontaje de bolardo de cualquier tipo Desmontaje de bolardo de cualquier tipo y relleno de mortero de los agujeros de anclaje, incluso retirada y acopio a lugar de empleo.	4,64
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0124	u	Desmontaje de fuente de beber Desmontaje de fuente de beber, relleno con mortero de agujeros de cimentación, incluso retirada y acopio a lugar de empleo.	19,29
		DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
C0125	u	Desmontaje de señal vertical de circulación Desmontaje de señal vertical de circulación de cualquier tipo, incluso poste o postes metálicos y relleno de mortero de los agujeros de anclaje, incluso retirada y acopio a lugar de empleo.	6,93
		SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0126	u	Arranque de tronco de árbol Arranque de tronco de árbol de cualquier tamaño o diámetro, por medios mecánicos, sin incluir su transporte a vertedero.	55,71
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0127	m ²	Limpieza, tala de arbustos y raíces Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos con corte y retirada de arbustos, incluso arrancado de raíces, sin carga ni transporte a vertedero.	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
C1010	u	Desmontaje o Montaje de semáforo pequeño Desmontaje o montaje de semáforo de columna de 3 focos.	96,47
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0129	m ²	Desmontaje y retirada de tela metálica Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica, apilando los materiales para su posterior reutilización si fuese necesario.	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C02		MOVIMIENTO DE TIERRAS	
C0201	m ²	Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin incluir carga y transporte a vertedero.	5,87
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0202	m ²	Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin incluir carga y transporte a vertedero.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0203	m ²	Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte a vertedero o lugar de empleo.	1,91
		UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0204	m ²	Perfilado talud desmonte de tierras Desbroce, perfilado y refino de desmonte en tierra, según planos, sin carga ni transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0205	m ²	Rasanteo coronación de explanada Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del material necesario, extendido, humectación y compactación, sin transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0206	m ³	Desmonte tierra explanación Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	4,97
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0207	m ³	Excavación de zanja por medios mecánicos Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, excepto roca, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0208	m ³	Excavación de zanja a mano Excavación en zanja o pozo a mano, en cualquier clase de terreno excepto roca, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	39,75
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0209	m ³	Excavación zanja en tierra con agotamiento de agua Excavación en zanja o pozo en tierra, con agotamiento de agua, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	7,07
		SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
C0210	m ³	Excavación en tierra de cimientos y pozos Excavación en cimientos y pozos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno excepto roca, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	11,32
		ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0211	m³	Excavación de pozos a mano Excavación en pozos, en cualquier tipo de terreno excepto roca, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	42,84
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0212	m³	Excavación en mina Excavación en mina, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares y apeos de madera.	185,84
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0213	m³	Relleno y retacado de mina Relleno y retacado de mina, con material seleccionado procedente de préstamos y con p.p. de medios auxiliares y apeos de madera.	146,15
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
C0214	m³	Rell/Comp zanja manual C/Rana sin Aporte Material. Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	10,95
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0215	m³	Rell/Comp zanja manual C/Rana con Aporte Material. Relleno, extendido por medios mecánicos y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de arena de miga, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	26,11
		VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
C0216	m³	Rell. mec. y comp zanja C/Rana sin Aporte Material. Relleno, extendido por medios mecánicos y compactado por medios manuales, de tierras propias de la excavación, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	9,07
		NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
C0217	m³	Rell. mec. y comp zanja C/Rana con Aporte Material. Relleno, extendido por medios mecánicos y compactado por medios manuales, de tierras propias de la excavación, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de arena de miga, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	24,22
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
C0218	m³	Rell/Comp zanja medios mecánicos sin Aporte Material. Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios mecánicos, con rodillo compactador, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	9,09
		NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
C0219	m³	Rell/Comp zanja medios mecánicos con Aporte Material. Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con rodillo compactador, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de arena de miga, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	24,24
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0220	m³	Relleno material filtrante de árido rodado Relleno con material filtrante, en formación de dren, compuesto por árido rodado clasificado < 25 mm. a pie de obra.	21,22
			VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
C0221	m³	Suelo Seleccionado de préstamos Suelo seleccionado de préstamos a pie de obra.	6,89
			SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C0222	m³	Arena de río Suministro de arena de río a pie de obra.	22,47
			VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0223	m³	Arena de miga Arena de miga de préstamos a pie de obra.	13,78
			TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0224	m²	Entibación ligera c/ madera Entibación y apuntalamiento ligera, mediante tableros/y o tablones, correas, tornapuntas y puntales de madera, incluso p.p de medios auxiliares.	14,74
			CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C0225	m²	Entibación semicujada c/ madera Entibación y apuntalamiento semicujada, mediante tableros/y o tablones, correas, tornapuntas y puntales de madera, incluso p.p de medios auxiliares.	18,38
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0226	m²	Entibación cuajada c/ madera Entibación y apuntalamiento cuajada, mediante tableros/y o tablones, correas, tornapuntas y puntales de madera, incluso p.p de medios auxiliares.	22,03
			VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
C0227	m	Entibación deslizante hasta 6 m de profundidad Entibación deslizante de hasta 6 m. de profundidad, incluso p.p de medios auxiliares, para colocación, deslizamiento y desmontaje.	6,73
			SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C03		HORMIGONES HIDRAULICOS Y ACEROS	
C0301	kg	Acero Corrug. B 400 S Prefor. Acero corrugado B 400 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE.	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0302	kg	Acero Corrug. B 500 S Prefor. Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE.	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
C0303	m²	Impermeabilización bicapa autoprotegida Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún elastómero, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas, cumpliendo todo ello la normativa vigente.	21,07
		VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
C0304	m²	Encofrado Metálico Muros 1 C 3m.<h<=6m. Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con paneles metálicos modulares hasta 6 m. de altura considerando 20 posturas.	23,50
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
C0305	m²	Encofrado Metálico Muros 2 C 3m.<h<=6m. Encofrado y desencofrado a doble cara, en muros con paneles metálicos modulares hasta 6 m. de altura considerando 20 posturas.	44,41
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0306	m²	Encofrado Tableros aglomerado en Muros 1C <3m Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.	23,31
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
C0307	m³	Hormigón HM-15/P/20/I central. Hormigón HM-15/P/20/I, elaborado en central, incluso vertido, vibrado y colocado. Tamaño máximo del árido, 20 mm. Según normativa vigente.	87,31
		OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
C0308	m³	Hormigón HM-15/P/20/I en obra Hormigón HM-15/P/20/I, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado y colocado. Tamaño máximo del árido, 20 mm. Según normativa vigente.	115,77
		CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0309	m³	Hormigón HM-20/P/20/I central Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM y EHE	100,23
		CIEN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
C0310	m³	Hormigón HM-25/P/20/I central Hormigón HM-25/P/20/I, elaborado en central, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normativa vigente.	107,39
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0311	m³	Hormigón para armar HA-25/P/20/l central Hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, para armar, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normativa vigente.	114,75
			CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C0312	m²	Mallazo 15x15 D=10 mm Mallazo electrosoldado con acero corrugado de diámetro 10 mm. en cuadrícula de 15 x 15 cm., incluso cortado, doblado, armado y colocado y pp de mermas, solapes y despuntes.	9,96
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C04		BORDILLOS, ADOQUINADOS Y ACERAS	
C0401	m	Bordillo de granito mecanizado de 10x20 Suministro y colocación de bordillo recto de granito mecanizado, de 10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	26,24
		VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
C0402	m	Bordillo de granito mecanizado de 20x20 Suministro y colocación de bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 20x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	41,82
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0403	m	Bordillo de hormigón bicapa gris de 10x20 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	14,84
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0404	m	Bordillo de hormigón bicapa gris de 20x22 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 5 y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	21,72
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0405	m	Bordillo de hormigón bicapa gris de 17x28 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	22,30
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
C0406	m	Bordillo de hormigón bicapa gris de 14x20 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	20,13
		VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
C0407	m	Bordillo de hormigón bicapa gris de 25x14 en isletas Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 14 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	20,13
		VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
C0408	m	Bordillo vado minusválido lateral 28/ 17x17x14 / 3 cm Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 28/ 17x17x14 / 3 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, /excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	33,93
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
C0409	m	Bordillo rífofa Canal 30x14 cm y 3 cm de profundidad Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para rífofas, de 30x14 cm y 3 cm de profundidad de canal, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	21,40
			VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
C0410	m	Bordillo vado minusválido central 17x17x14 cm. Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 17x17x14 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	29,67
			VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0411	m ²	Pavimento de baldosa de botones de 20x20, sin base Construcción de acera de baldosa de cemento de botones de 20x20 cm. de color, incluso mortero y lechada, sin incluir hormigón, en pasos de peatones.	23,30
			VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
C0412	m ²	Pavimento de baldosa de botones de 30x30, sin base Construcción de acera de baldosa de cemento de botones de 30x30 cm. de color, incluso mortero y lechada, sin incluir hormigón, en pasos de peatones.	25,36
			VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
C0413	m ²	Pavimento de baldosa de botones de 40x40, sin base Construcción de acera de baldosa de cemento de botones de 40x40 cm. de color, incluso mortero y lechada, sin incluir hormigón, en pasos de peatones	27,06
			VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
C0414	m ²	Pavimento de baldosa de 30x30 sin hormigón Construcción de acera de baldosa de cemento estriado pulido de 30x30 cm. de color y dibujo a elegir, sin incluir hormigón.	32,08
			TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
C0415	m ²	Pavimento de baldosa de 40x40 sin hormigón Construcción de acera de baldosa de cemento estriado pulido de 40x40 cm. de color y dibujo a elegir, sin incluir hormigón.	35,26
			TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
C0416	m ²	Pavimento de baldosa de 50x50 sin hormigón Construcción de acera de baldosa de cemento estriado pulido de 50x50x3,5 cm. de color y dibujo a elegir, sin incluir hormigón.	38,44
			TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C0417	m ²	Pavimento de baldosa granallada de 30x30 sin hormigón Construcción de acera de baldosa de hormigón granallada de 30x30x3,5 cm. de color y dibujo a elegir, sin incluir hormigón.	35,47
			TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0418	m ²	Pavimento de baldosa granallada de 40x40 sin hormigón Construcción de acera de baldosa de hormigón granallada de 40x40x3,5 cm. de color y dibujo a elegir, sin incluir hormigón.	38,69
		TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0419	m ²	Pavimento de baldosa granallada de 40x60 sin hormigón Construcción de acera de baldosa de hormigón granallada de 30x30x3,5 cm. de color y dibujo a elegir, sin incluir hormigón.	44,21
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
C0420	m ²	Pavimento de baldosa abujardada de 30x30 sin hormigón Construcción de acera de baldosa de hormigón abujardado de 30x30 cm. de color y dibujo a elegir, sin incluir hormigón.	32,29
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
C0421	m ²	Pavimento de baldosa abujardada de 40x40 sin hormigón Construcción de acera de baldosa de hormigón abujardado de 40x40 cm. de color y dibujo a elegir, sin incluir hormigón.	35,52
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0422	m ²	Pavimento de baldosa de barras de 40x40 en marquesinas, color a elegir Construcción de acera de baldosa de barras de hormigón prefabricado de 40x40 cm. de color a elegir, sin incluir hormigón.	32,08
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
C0423	m ²	Pavimento de baldosa de barras de 20x20 en marquesinas, color a elegir Construcción de acera de baldosa de barras de hormigón prefabricado de 20x20 cm. de color a elegir, sin incluir hormigón.	23,19
		VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
C0424	m ²	Pavimento de baldosa hidráulica 15x15 o 20x20, sin hormigón Construcción de acera de loseta hidráulica de 15x15 de 1 pastilla o 20x20 de 4 pastillas de color a elegir, recibido con mortero de cemento y arena de río, rejuntado y limpieza, sin incluir hormigón.	21,82
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0425	m ²	Pavimento de baldosa 20x20x4 de cigarro, color Construcción de acera de baldosa de cigarro de hormigón prefabricado de 20x20x4 cm. de color a elegir, sin incluir hormigón.	26,57
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0426	m ²	Pavimento de baldosas de 30 x 30 cm. Imitación a pizarra Construcción de acera de baldosa de hormigón imitación pizarra de 30x30 cm. de color a elegir, sin incluir hormigón.	30,99
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0427	m ²	Pavimento de baldosas de 40 x 40 cm. Imitación a pizarra Construcción de acera de baldosa de hormigón imitación pizarra de 40x40 cm. de color a elegir, sin incluir hormigón.	32,09
		TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
C0428	m ²	Pavimento de baldosas de 50 x 50 cm. Imitación a pizarra Construcción de acera de baldosa de hormigón imitación pizarra de 50x50 cm. de color a elegir, sin incluir hormigón.	33,16

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
C0429	m ²	Pavimento de baldosas de cemento de 60x40 de e=4 cm. Imitación a pizarra Construcción de acera de baldosas de cemento imitación pizarra de 60x40 de 4 cm. de espesor, color y dibujo a elegir, sin incluir base de hormigón.	28,76
			VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C0430	m ²	Pavimento de baldosas de cemento de 60x40 de e=6 cm. Imitación a pizarra Construcción de acera de baldosas de cemento imitación pizarra de 60x40 de 6 cm. de espesor, sin incluir base de hormigón.	29,82
			VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
C0431	m ²	Pavimento de baldosas de 20 x 20 cm. liso rojo sin juntas en carril bici Construcción de acera de baldosa lisa sin juntas de hormigón prefabricado de 20x20 cm. de color rojo en carriles bici, sin incluir hormigón.	28,63
			VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
C0432	m ²	Pavimento de baldosas 40 x 40 cm. modelo Tempranales Construcción de acera de baldosa de hormigón de 40x40 cm. beige/gris modelo Tempranales, sin incluir hormigón.	32,73
			TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
C0433	m ²	Pavimento de baldosas 50 x 50 cm. modelo Tempranales Construcción de acera de baldosa de hormigón de 50x50 cm. gris/granito modelo Tempranales, sin incluir hormigón.	34,51
			TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
C0434	u	Pavimento de 30x30 con símbolos especiales Suministro y colocación de baldosas de 30x30 hidráulica de hormigón con símbolos indicativos especiales, sin incluir demolición de pavimento existente ni base de hormigón. Incluye remate de juntas y limpieza.	27,24
			VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
C0435	u	Pavimento de 40x40 con símbolos especiales Suministro y colocación de baldosas de 40x40 hidráulica de hormigón con símbolos indicativos especiales, sin incluir demolición de pavimento existente ni base de hormigón. Incluye remate de juntas y limpieza.	66,46
			SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C0436	m ²	Pavimento de losas de granito de 3 cm. sin base Construcción de acera de baldosa de granito con corte a sierra o flameado en baldosas de 3 cm. de espesor, de forma y color a elegir, sin incluir base.	79,04
			SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
C0437	m ²	Pavimento de losas de granito de 4 cm. sin base Construcción de acera de baldosa de granito con corte a sierra o flameado en baldosas de 4 cm. de espesor, de forma y color a elegir, sin incluir base.	85,14
			OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
C0438	m ²	Pavimento de losas de granito de 5 cm. sin base Construcción de acera de baldosa de granito con corte a sierra o flameado en baldosas de 5 cm. de espesor, de forma y color a elegir, sin incluir base.	92,63
			NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
C0439	m ²	<p>Pavimento de losas de granito de 6 cm. sin base</p> <p>Construcción de acera de baldosa de granito con corte a sierra o flameado en baldosas de 6 cm. de espesor, de forma y color a elegir, sin incluir base.</p>	103,54
			CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C0440	m ²	<p>Pavimento de hormigón impreso de 10 cm. de espesor</p> <p>Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.</p>	39,39
			TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C0441	m ²	<p>Pavimento de hormigón impreso de 15 cm. de espesor</p> <p>Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.</p>	39,37
			TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0442	m ²	<p>Pavimento de hormigón impreso de 20 cm. de espesor</p> <p>Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.</p>	45,44
			CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C0443	m ²	<p>Pavimento de adoquín pref. horm. 20x20x8 tipo cigarrillo, sin base</p> <p>Construcción de aceras con pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 20x20x8 cm. tipo cigarrillo, sentados sobre capa de mortero semi-seco M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.</p>	31,99
			TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C0444	m ²	<p>Pavimento de adoquín tipo casco viejo, sin base</p> <p>Construcción de pavimento en calzada de adoquines de hormigón tipo casco viejo, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, de 8 cm. de espesor, color a elegir, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.</p>	32,36
			TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0445	m ²	Pavimento de adoquín pref. horm. 10x20x6 cm. sin base Construcción de aceras con pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 20x10x6 cm., sentados sobre capa de mortero semi-seco M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.	31,99
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0446	m ²	Pavimento de adoquín pref. horm. 10x20x8 cm. sin base Construcción de calzadas con pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 20x10x8 cm., sentados sobre capa de mortero semi-seco M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.	35,73
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0447	m ²	Pavimento de adoquín granito tosco sobre hormigón Construcción de aceras con pavimento de adoquines de granito tipo tosco, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y enlechado de juntas con mortero de cemento, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.	34,10
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
C0448	m ²	Pavimento de adoquín granito normal sobre hormigón Levantado de cualquier tipo de pavimento y reposición con pavimento de adoquines de granito tipo normal, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y enlechado de juntas con mortero de cemento, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado, sobre capa de hormigón HM-12.5/P/20/l de 15 cm. de espesor.	33,04
		TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
C0449	m	Peldaño de baldosas y bordillo Peldaño formado por bordillo prefabricado de hormigón de 17x28 y baldosas de hormigón similar a las existentes, con una anchura de huella no superior a 40 cm, totalmente terminado, incluso hormigón necesario.	56,60
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
C0450	m	Peldaño horm.prefabr.32x16 cm Peldaño de hormigón prefabricado de 32x16 cm, de una sola pieza hasta una longitud de 2,50 m, sentado con mortero 1/6 de cemento y arena de río, y rejuntado con lechada 1:2 de cemento y agua, i/replanteo, cortes, ajustes y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.	64,61
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0451	m	Peldaño de granito. Peldaño de granito, de 30 cm. de huella, totalmente terminado	95,01
		NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO	
C0452	m ²	Recebado de juntas de adoquín Recebado y barrido de pavimento de adoquín con arena de río, incluso limpieza y retirada de arena sobrante.	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0453	m ²	Pavimento de Pavicesped o similar, sin base Suministro y construcción de paseos peatonales con piezas de adoquín tipo Pavicesced o similar, sentados sobre capa granular de 20 cm., terminado.	26,96
			VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C0454	m	Albardilla cubremuros de plano o de doble pendiente de ancho entre 14 y 32 cm Suministro y colocación de albardilla cubremuros plano o de doble pendiente de ancho entre 14 y 32 cm, color, Incluido mortero de agarre y limpieza.	69,25
			SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C05		RIEGOS BITUMINOSOS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES	
C0501	m ²	Barrido de pavimento Barrido y limpieza de firme existente, sin carga de productos a vertedero.	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0502	m ³	Base de Zahorra Artificial Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.	24,60
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
C0503	m ³	Base de arena de Miga Arena de miga en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.	26,66
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0504	m	Recorte de juntas con compresor Recorte de juntas con compresor para posterior aglomerado.	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
C0505	m ²	Recorte juntas disco Recorte de juntas de pavimento de MBC para posterior aglomerado.	31,35
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0506	m	Formación de juntas en pavimentos de hormigón Formación de juntas de dilatación en pavimento de hormigón mediante corte con sierra eléctrica. Hasta 6 cm de profundidad.	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0507	m ²	Riego de imprimación C60BF5 IMP Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta C60BF5 IMP, en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m ² ., incluso barrido y preparación de la superficie.	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
C0508	m ²	Riego de adherencia C60B3 ADH Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una dotación de 0,50 kg/m ² ., incluso barrido y preparación de la superficie.	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
C0509	t	M.B.C. Tipo AC16 SURF 50/70 D OFITA Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 D OFITA en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler de cemento y betún.	79,13
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
C0510	m ²	Capa Rodadura AC16 SURF 50/70 D OFITA Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 SURF 50/70 D OFITA en capa de rodadura de 4 cm. a 6 cm. de espesor, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.	12,80
		DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
C0511	m ²	Mezcla bituminosa microaglomerado asfáltico AC 11 SURF 50/70 D CALIZA Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico con betún B 60/70 de 2,0 a 3,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler.	14,34

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C0512	m ²	Slurry Pavimento a base de mezcla homogénea de áridos y cargas minerales SLURRY, con ligante a base de resinas sintéticas (color), consistencia pastosa, con rastra en frío sobre superficies (sin incluir) asfálticas o de hormigón, previa imprimación en caso de hormigón, incluso limpieza.	8,37
			OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0513	m ²	Mezcla bituminosa en frío Mezcla bituminosa en frío, para reparación de superficies inferiores a 1 m ² , incluso riego asfáltico y compactación.	76,40
			SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
C0514	m ²	Mortero rápido en reparación de calzada Mortero rápido de cemento tipo SIKA A4 o similar, para reparación en calzada inferiores a 1 m ²	114,13
			CIENTO CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
C0515	m ²	Badén con aglomerado AC16 SURF 50/60 D Formación con badén con aglomerado tipo AC 16 SURF 50/70 D OFI-TA, de 10 cm de espesor, incluso recortes de juntas con compresor y formación de rampas de 2.5 m . de longitud.	34,38
			TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0516	m	Sellado de juntas de aglomerado asfáltico 500 < l > 1.500 m. Sellado de grietas en pavimentos asfálticos con 0.3 kg/m de masilla en caliente incluso soplado previo con lanza térmica, totalmente terminado, para longitudes entre 500 y 1500 metros lineales.	4,14
			CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
C0517	m	Sellado de juntas de aglomerado asfáltico > 1.500 m. Sellado de grietas en pavimentos asfálticos con 0.3 kg/m de masilla en caliente incluso soplado previo con lanza térmica, totalmente terminado, para longitudes mayores de 1500 metros lineales.	2,63
			DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C06		RIEGO Y JARDINERÍA	
C0601	u	Alcorq.cuadr.marco.H+2 aros fund. Alcorque formado por un marco de hormigón armado prefabricado, de planta 1,2x1,2 m y diámetro interior a 95 cm, con resalto para alojamiento de dos aros de fundición de 95 y 75 cm de diámetro respectivamente, y 10 cm de ancho, sentado sobre cama de arena y mortero M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, i/preparación del asiento, encuentro y rejuntado con el pavimento existente y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	508,41
			QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
C0602	u	Alcorq.fund.diseño artíst.D=1 m Alcorque de diseño artístico, formado por 4 cuartos de corona circular, realizados en fundición dúctil, de 2 cm de espesor, que componen una corona completa de diámetros exterior e interior, de 1 m y 0,35 m respectivamente, colocado sobre marco de angular de acero laminado de 40x40 mm, i/encuentro con el pavimento existente con mortero M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	181,48
			CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0603	u	Alcorq.fund.diseño artíst.1x1 m Alcorque de diseño artístico, formado por 4 piezas iguales, realizadas en fundición dúctil, de 2 cm de espesor, que componen un cuadrado de 1 m de lado con un orificio central de 0,35 m de diámetro, colocado sobre marco angular de 40x40 mm, i/encuentro con el pavimento existente con mortero M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	162,63
			CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
C0604	u	Alcorq.fund.diseño moderno D=1 m Alcorque de diseño moderno, formado por 4 aros concéntricos, realizados en fundición dúctil, de 2 cm de espesor, que componen una corona circular de diámetros interior y exterior, de 0,35 m y 1 m respectivamente, colocado sobre marco angular de 40x40 mm, incluidos encuentro con el pavimento existente con mortero M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	203,80
			DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C0605	u	Alcorq.cuad.2plez.horm.pref.1x1m Alcorque de planta cuadrada, de dimensiones 1x1 m, formado por 2 piezas simétricas de hormigón armado prefabricado, que conforman un círculo interior de 75 cm, sentado sobre cama de arena y recibido con mortero M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, i/preparación del asiento, encuentro con el pavimento existente, rejuntado con lechada, medida la unidad colocada en obra.	208,04
			DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
C0606	u	Alcorq.cuad.2p.H pref.1,2x1,2m Alcorque de planta cuadrada, de dimensiones 1,2x1,2 m, formado por 2 piezas simétricas de hormigón armado prefabricado, que conforman un círculo interior de 95 cm, sentado sobre cama de arena y recibido con mortero M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, i/preparación del asiento, encuentro con el pavimento existente, rejuntado con lechada, medida la unidad colocada en obra.	290,57
			DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0607	u	Alcorq.1piez.H pref.D=0,8m,25cm Alcorque de planta circular de diámetro 80 cm, formado por un marco de hormigón prefabricado de 25 cm de altura, sentado sobre cama de arena y recibido con mortero M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, incluida excavación necesaria y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	34,49
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0608	u	Alcorq.1piez.H pref.D=0,8m,50cm Alcorque de planta circular de diámetro 80 cm, formado por un marco de hormigón prefabricado de 50 cm de altura, sentado sobre cama de arena y recibido con mortero M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, incluida excavación necesaria y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	63,81
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0609	u	Alcorq.H pref.c/reja H 116x92cm Alcorque de planta rectangular, de dimensiones 116x92 cm, compuesto por marco de hormigón armado prefabricado c/alojamiento para 2 rejillas del mismo material, que forman una franja central libre de 15 cm de ancho, sentado sobre cama de arena y recibido con mortero M-5 (Antiguamente 1/6 M40) de cemento, incluida excavación necesaria y limpieza, medida la unidad colocada en obra.	97,58
		NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0610	u	Boca de riego tipo Madrid sustitución existente. Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, para sustitución de boca de riego existente, instalada. No incluye piezas de conexión a la red general ni obra civil necesaria.	122,29
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
C0611	u	Boca de riego tipo Madrid incluso conex. red Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada. Incluye piezas de conexión a la red general. No incluye la obra civil necesaria.	176,92
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0612	m	Conducción de Polietileno PE 32 PN 10 D=20 mm Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 20 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm ² , suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada.	4,03
		CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
C0613	m	Conducción de Polietileno PE 32 PN 10 D=32mm Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm ² , suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada.	4,19
		CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0614	m	<p>Conducción de Polietileno PE 32 PN 10 D=40mm</p> <p>Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm², suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada.</p>	4,83
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
C0615	m	<p>Conducción de Polietileno PE 32 PN 10 D=50mm</p> <p>Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 50 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm², suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada.</p>	5,99
			CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C0616	m	<p>Conducción de Polietileno PE 32 PN 16 D=63mm</p> <p>Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm², suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada.</p>	8,09
			OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
C0617	m	<p>Conducción de Polietileno PE 32 PN 16 D=75mm</p> <p>Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 75 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm², suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada.</p>	10,51
			DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
C0618	m	<p>Conducción de Polietileno PE 32 PN 16 D=90mm</p> <p>Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm², suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada.</p>	13,80
			TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C0619	m	<p>Conducción de Fundición dúctil de D=80 mm.</p> <p>Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada.</p>	46,10
			CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
C0620	m	<p>Conducción de Fundición dúctil de D=100 mm.</p> <p>Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada.</p>	56,70
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0621	m	Conducción de Fundición dúctil de D=200 mm. Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada.	88,50
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
C0622	u	Hidrante acera con arqueta de ladrillo c/tapa fundición D=100 mm Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm. de 5 m de longitud, valvulería y permisos, cerco, tapa y arqueta, totalmente terminado.	3.563,53
		TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0623	u	Hidrante acera c/arqueta y tapa de fundición D=100 mm Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con arqueta y tapa prefabricada de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm. de 5 m de longitud, valvulería y permisos, totalmente terminado.	3.484,84
		TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0624	u	Grifo de bola para fuente Suministro y colocación de grifo de bola para fuente.	19,23
		DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
C0625	u	Grifo con temporizador para fuente Suministro y colocación de grifo con temporizador para fuente.	46,79
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0626	u	Piezas de Boca de riego Pequeño material para reparación de bocas de riego, incluso reparación y sustitución de las rotas. Totalmente terminado	44,05
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
C0627	u	Armario de riego de acometida 450x330x210 Suministro de armario para alojamiento de contador de acometida de agua, de PVC o similar, de 450x330x210 mm de dimensión externas.	58,30
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
C0628	u	Armario de riego de acometida 535x520x220 Suministro de armario para alojamiento de contador de acometida de agua, de PVC o similar, de 535x520x220 mm de dimensión externas.	106,00
		CIENTO SEIS EUROS	
C0629	u	Armario de riego de acometida 700x520x220 Suministro de armario para alojamiento de contador de acometida de agua, de PVC o similar, de 700x520x220 mm de dimensión externas.	148,40
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0630	m	Traviesa de madera para escalones Suministro y colocación de peldaño formado por traviesas de ferrocarril para escalera, de 0,15 m de altura y 0,20 cm de huella, incluso cajeado, totalmente ejecutada.	24,63
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0631	m ²	Solado de lajas de pizarra sobre arena Solado de lajas de pizarra sobre arena en formación de paseos peatonales en zonas ajardinadas, tamaño mínimo de las lajas 0,20 m ² y espesor 1 cm.	23,14
		VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
C0632	u	Arqueta de hierro fundido para hidrante Arqueta de hierro fundido para alojamiento de hidrante, incluso cerco y tapa, totalmente instalado.	574,75
		QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0633	m ²	Césped artificial 30 mm Césped artificial constituido por una base primaria de polipropileno reforzado, hilos formados por monofilamentos de una altura aprox. de 30 mm. con gran resistencia al clima extremo. Totalmente colocado sobre superficie adecuada.	26,41
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0634	m ²	Césped artificial 10 mm Césped artificial constituido por una base primaria de polipropileno reforzado, hilos formados por monofilamentos de una altura aprox. de 10 mm. con gran resistencia al clima extremo. Totalmente colocado sobre superficie adecuada.	21,74
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0635	u	Arqueta de 60x60x80 de paso Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, solera de 10 cm. de hormigón HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5 (Antiguamente 1/6 M40) , con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.	214,61
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0636	u	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	169,84
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0637	u	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm. Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	106,83
		CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0638	u	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Te de fundición con dos enchufes de 200 y uno de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	193,33
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0639	u	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200mm. Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	196,51
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0640	u	REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100/80 Reducción de fundición con dos enchufes de 100 mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	96,27
		NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
C0641	u	REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/100 Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	177,91
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0642	u	VÁLVULA ESFERA PVC D=25 mm. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 25 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	11,88
		ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0643	u	VÁLVULA ESFERA PVC D=32 mm. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 32 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	13,69
		TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0644	u	VÁLVULA ESFERA PVC D=40 mm. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 40 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	16,64
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0645	u	VÁLVULA ESFERA PVC D=50 mm. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 50 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	19,62
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0646	u	VÁLVULA ESFERA PVC D=63 mm. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 63 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	25,62
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0647	u	VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 75 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	66,40
		SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
C0648	u	VÁLVULA ESFERA PVC D=90 mm. Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 90 mm. de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	87,13
		OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
C0649	u	ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.CITAPA Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.	72,41
		SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0650	u	CODO POLIPROPILENO 90° DN=40mm Codo de polipropileno 90° de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.	4,93

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
C0651	u	CODO POLIPROPILENO 90° DN=50mm Codo de polipropileno 90° de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.	6,93
			SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
C0652	u	CODO POLIPROPILENO 90° DN=63mm Codo de polipropileno 90° de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.	10,98
			DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0653	u	COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=80mm Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=80, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.	26,00
			VEINTISEIS EUROS
C0654	u	COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=100mm Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=100, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.	44,53
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
C0655	u	COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=200mm Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=200, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.	97,02
			NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
C0656	u	ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm. Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.	85,37
			OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0657	u	ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm. Dado de anclaje para codo de 45° en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.	97,55
			NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C0658	u	ANCLAJE CODO 90° COND.AGUA.D=60-225 mm. Dado de anclaje para codo de 90° en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.	130,52
			CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
C0659	u	ANCLAJE T COND.AGUA.D=60-63 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.	26,31
			VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
C0660	u	ANCLAJE T COND.AGUA.D=70-75 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 70 y 75 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.	27,98

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0661	u	ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.	30,51
			TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
C0662	u	ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.	40,36
			CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
C0663	u	ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.	110,26
			CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
C0664	u	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=60-63 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.	26,31
			VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
C0665	u	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=70-75 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 70 y 75 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.	27,98
			VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0666	u	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=80-90 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.	30,51
			TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
C0667	u	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=100-110 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.	40,36
			CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
C0668	u	ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=200-225 mm. Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.	110,28
			CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
C0669	m ²	TIERRA VEGETAL Tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, extendido, compactación y perfilado, terminado.	0,97
			CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0670	u	COTONEASTER PANNOSUS 0,8-1 m.CONT. Cotoneaster pannosus de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	26,13
		VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
C0671	u	PRUNUS SERRULATA 12-14 cm. CEP. Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	98,12
		NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
C0672	u	QUERCUS ROBUR 14-16 cm. CEP. Quercus robur (Roble) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	152,18
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
C0673	u	CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 m. Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	93,96
		NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0674	u	PINUS PINEA 2-2,5 m. CEPPELLÓN Pinus pinea (Pino piñonero) 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	119,40
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
C0675	u	ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm. Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.	4,32
		CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0676	u	LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT. Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
C0677	u	MELIA AZEDARACH 14-16 cm. CEP. Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	65,26
		SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C07		SANEAMIENTO	
C0701	m	<p>Tubería enterrada Hormigón masa circular 90kN/m² E-C 200mm</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m² y diámetro 200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	35,52
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0702	m	<p>Tubería enterrada Hormigón masa circular 90kN/m² E-C 300mm</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m² y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	43,74
		CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0703	m	<p>Tubería enterrada Hormigón masa circular 90kN/m² E-C 400mm</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m² y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	50,99
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0704	m	<p>Tubería enterrada Hormigón masa circular 90kN/m² E-C 500mm</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m² y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	72,36
		SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0705	m	<p>Tubería enterrada Hormigón masa circular 90kN/m² E-C 600mm</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m² y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	90,19
		NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0706	m	<p>Tubería enterrada Hormigón masa circular 90kN/m² E-C 800mm</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m² y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	140,69
		CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0707	m	<p>Tubería enterrada Hormigón armado circ. 120 kN/m² E-C 1000 mm.</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m² y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	163,13
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
C0708	m	<p>Tubería enterrada PVC corrugado c/junta elas. SN8 C.TEJA 160mm</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m²; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	21,27
		VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
C0709	m	<p>Tubería enterrada PVC corrugado c/junta elas. SN8 C.TEJA 200mm</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m²; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	26,79
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0710	m	<p>Tubería enterrada PVC corrugado c/junta elas. SN8 C.TEJA 250mm</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m²; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	35,69
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0711	m	<p>Tubería enterrada PVC corrugado c/junta elas. SN8 C.TEJA 315mm</p> <p>Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m²; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	50,56
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0712	m	Tubería enterrada PVC corrugado c/junta elas. SN8 C.TEJA 400mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	72,01
			SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
C0713	m	Tubería enterrada PVC corrugado c/junta elas. SN8 C.TEJA 500mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	108,85
			CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C0714	m	Tubería enterrada PVC corrugado c/junta elas. SN8 C.TEJA 600mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	134,80
			CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C0715	m	Tubería enterrada PVC corrugado c/junta elas. SN8 C.TEJA 800mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 800 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	195,91
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
C0716	m	Tubería enterrada PVC corrugado c/junta elas. SN8 C. TEJA 1000 mm. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 1000 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	223,47
			DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0717	m	Tubería ent. de Polipropileno c/junta elástica SN8 160 mm. Colector de saneamiento enterrado de Polipropileno de pared corrugada doble y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	15,16
			QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0718	m	Tubería ent. de Polipropileno c/junta elástica SN8 200 mm. Colector de saneamiento enterrado de Polipropileno de pared corrugada doble y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	20,18
			VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
C0719	m	Tubería ent. de Polipropileno c/junta elástica SN8 250 mm. Colector de saneamiento enterrado de Polipropileno de pared corrugada doble y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	28,18
			VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
C0720	m	Tubería ent. de Polipropileno c/junta elástica SN8 315 mm. Colector de saneamiento enterrado de Polipropileno de pared corrugada doble y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	39,12
			TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
C0721	m	Tubería ent. de Polipropileno c/junta elástica SN8 400 mm. Colector de saneamiento enterrado de Polipropileno de pared corrugada doble y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	43,25
			CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
C0722	m	Tubería ent. de Polipropileno c/junta elástica SN8 500 mm. Colector de saneamiento enterrado de Polipropileno de pared corrugada doble y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	98,55
			NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0723	m	Tubería ent. de Polipropileno c/junta elástica SN8 600 mm. Colector de saneamiento enterrado de Polipropileno de pared corrugada doble y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	12,63
		DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0724	m	Tubería ent. de Polipropileno c/junta elástica SN8 800 mm. Colector de saneamiento enterrado de Polipropileno de pared corrugada doble y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 800 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	135,85
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0725	m	Tubería ent. de Polipropileno c/junta elástica SN8 1000 mm. Colector de saneamiento enterrado de Polipropileno de pared corrugada doble y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 1000 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	173,38
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0726	u	Suministro y colocación de cerco y tapa pozo en acera Suministro e instalación de cerco y tapa de hierro fundido para pozos de registro en aceras, modelo Ayuntamiento, con junta antirruido.	82,59
		OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0727	u	Suministro y colocación de tapa pozo en acera Suministro e instalación de tapa de hierro fundido para pozos de registro en aceras, modelo Ayuntamiento, con junta antirruido.	53,85
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0728	u	Suministro y colocación de cerco y rejilla de sumidero Suministro e instalación de rejilla de hierro fundido con cerco, para tragante de pozos absorbaderos o sumideros.	87,45
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0729	u	Suministro y colocación de rejilla de sumidero Suministro e instalación de rejilla de hierro fundido, para tragante de pozos absorbaderos o sumideros.	56,22
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0730	u	<p>Suministro y colocación de cerco y tapa pozo en calzada</p> <p>Suministro e instalación de cerco y tapa de hierro fundido, con o sin cerrojo (según existente) y con o sin perforación para sumidero (según existente), para pozos de registro en calzadas, modelo Ayuntamiento, con junta antirruído.</p>	171,81
			CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
C0731	u	<p>Suministro y colocación de tapa pozo en calzada</p> <p>Suministro e instalación de tapa de hierro fundido, con o sin cerrojo (según existente) y con o sin perforación para sumidero (según existente), para pozos de registro en calzadas, modelo Ayuntamiento, con junta antirruído.</p>	116,42
			CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
C0732	u	<p>Sumidero de fábrica de ladrillo de 60x40</p> <p>Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x40 cm. y desde 50 cm. a 1 m. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón HM-15/P/20/l de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento M5 (Antiguamente M1/6 M-40), enfoscada y bruñida interiormente, sin rejilla ni cerco de fundición.</p>	105,17
			CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
C0733	u	<p>Sumidero sifónico de fábrica de ladrillo de 60x40</p> <p>Sumidero sifónico para recogida de pluviales en calzada, para prevenir el retorno de olores desde la red general de alcantarillado al exterior, de dimensiones interiores 60x40 cm realizado sobre solera de hormigón HM-15/P/20/l de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento M5 (Antiguamente M1/6 M-40) , enfoscada y bruñida interiormente, sin rejilla ni cerco de fundición, incluso p.p. de piezas especiales.</p>	166,67
			CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0734	m	<p>Canaleta de hormigon y rejilla galvanizada de 10 cm de anchura</p> <p>Canaleta de drenaje superficial para zonas peatonales, formado por piezas prefabricadas de hormigón HA-30 de dimensiones 17x17x100 cm, con protección de bordes superiores con perfil de acero galvanizado y sistema de enchufe machihembrado, incluso rejilla galvanizada tipo B125, de dimensiones de 100x20x1000 mm., sin pendiente incorporada, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado sin incluir excavación o pavimentación posterior.</p>	41,96
			CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C0735	m	<p>Canaleta de hormigon y rejilla de fundicion de 15 cm de anchura</p> <p>Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón HA-30 de dimensiones 23x21x100 cm, con protección de bordes superiores con perfil de acero galvanizado y sistema de enchufe machihembrado, incluso rejilla de fundición tipo C250, de dimensiones de 150x25x500 mm., sin pendiente incorporada, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado sin incluir excavación o pavimentación posterior.</p>	75,98
			SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0736	m	Canaleta de hormigón y rejilla de fundición de 20 cm de anchura Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón HA-30 de dimensiones 28x23x100 cm, con protección de bordes superiores con perfil de acero galvanizado y sistema de enchufe machihembrado, incluso rejilla de fundición tipo C250, de dimensiones de 200x40x500 mm., sin pendiente incorporada, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado sin incluir excavación o pavimentación posterior.	90,82
		NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0737	m	Rejilla galvanizada de 10 cm de anchura Suministro y colocación de rejilla galvanizada tipo B125, de dimensiones de 100x20x1000 mm.	16,10
		DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
C0738	m	Rejilla de fundición de 15 cm de anchura Suministro y colocación de rejilla de fundición tipo C250, de dimensiones de 150x25x500 mm.	48,93
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0739	m	Rejilla de fundición de 20 cm de anchura Suministro y colocación de rejilla de fundición tipo C250, de dimensiones de 200x40x500 mm.	59,07
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
C0740	u	Sumidero de 20 x 20 de PVC Sumidero de PVC de 20 x 20 cm para instalación en forjados con salida vertical u horizontal, totalmente instalado, incluso parte proporcional de material de agarre y medios auxiliares necesarios.	37,18
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
C0741	u	Sumidero de 20 x 20 de fundición Sumidero de fundición de 20 x 20 cm para instalación en forjados con salida vertical u horizontal, totalmente instalado, incluso parte proporcional de material de agarre y medios auxiliares necesarios.	43,18
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
C0742	u	Entronque acometida tubular hasta 500 mm Enchufe de red de saneamiento con tubular hasta 500 mm a pozo de registro existente, con rotura de éste desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido de tubo de acometida, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior y exterior del pozo, con retirada de escombros a borde de excavación y medidas de seguridad necesarias. Sin incluir excavación.	72,93
		SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0743	u	Puesta a cota de tapa de registro de saneamiento Puesta a cota de tapa, tanto en calzada como en acera, de pozo de registro de saneamiento, incluso mortero de ajuste.	34,84
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0744	u	Puesta a cota tapa de registro grande Puesta a cota de tapa de registro grandes, tanto en calzada como en acera de cualquier compañía, incluso mortero.	34,05
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0745	u	Puesta a cota tapa de registro pequeña Puesta a cota de tapa de registro pequeñas, tanto en calzada como en acera de cualquier compañía, incluso mortero.	23,55
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0746	u	Sellado de tapa Sellado de tapa, de cualquier tamaño, en calzada o acera, incluso material necesario para ello, totalmente terminado	18,23
		DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
C0747	u	Limpieza de sumidero con rejilla Limpieza de sumidero de calzada o acera, sin retirada de residuos a vertedero.	18,86
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0748	m	Limpieza de sumidero con rejilla tramex Limpieza de sumidero de calzada o acera, con rejilla tramex de hasta 100 cm de anchura, sin retirada de residuos a vertedero.	11,30
		ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
C0749	u	Limpieza de sumidero con rejilla y buzón Limpieza de sumidero y buzón de calzada o acera, sin retirada de residuos a vertedero.	56,56
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0750	m	Dren circular de PVC D= 160 mm Tubería de drenaje de PVC, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal sobre asiento de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación, nivelación y p.p. de geotextil, completamente terminado.	13,11
		TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
C0751	m	Limpieza de sumidero prefabricado tipo Caz de cualquier anchura. Limpieza de sumidero prefabricado de calzada o acera, tipo caz de cualquier anchura, sin retirada de residuos a vertedero.	7,55
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0752	m ²	Suministro e instalación de rejilla tipo Tramex Suministro e instalación de rejilla tipo Tramex de 30x30x20 mm para sumideros, incluso p.p. de cerco. totalmente instalada.	101,18
		CIENTO UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
C0753	u	Colocación de pate de polipropileno Suministro y colocación de pate de polipropileno, incluso perforación y mortero de agarre, totalmente instalado.	13,95
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0754	u	Cerco y tapa de registro del Canal de YII de 30 x 30 en acera. Suministro y colocación de tapa de registro del Canal de Isabel II, de 30 x 30, en acera incluso mortero de agarre.	53,82
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0755	u	<p>Pozo de fábrica de ladrillo de 1 m. de diámetro y 2 m de profundidad.</p> <p>Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y 2 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M5 (Antiguamente 1/6 M-40), enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento M-15 (Antiguamente 1/3 M-160), y con p.p. de medios auxiliares, pates de polipropileno, sin cerco y tapa de fundición.</p>	558,97
		QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0756	m	<p>Incremento de pozo de fábrica de ladrillo de 1 m. de diámetro</p> <p>Incremento de pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor, con mortero de cemento M5 (Antiguamente 1/6 M-40), enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento M-15 (Antiguamente 1/3 M-160), y con p.p. de medios auxiliares y pates de polipropileno.</p>	202,49
		DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0757	u	<p>Pozo prefabricado de hormigón de 1 m. de diámetro</p> <p>Pozo de registro prefabricado, de 100 cm. de diámetro interior y de 1 m. de altura útil interior, formado por, anillo de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, sellado de juntas con mortero de cemento M-15 (Antiguamente 1/3 (M-160)), recibido de pates y medios auxiliares, incluso base de hormigón, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.</p>	178,58
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0758	m	<p>Incremento de pozo prefabricado de hormigón de 1 m. de diámetro</p> <p>Incremento de pozo de registro prefabricado, de 100 cm. de diámetro interior y de 1 m. de altura útil interior, formado por, anillo de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, sellado de juntas con mortero de cemento M-15 (Antiguamente 1/3 (M-160)), recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.</p>	154,15
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
C0759	u	<p>Cono de reducción de 100/60</p> <p>Anillo cónico de coronación de pozo de registro de saneamiento prefabricado de hormigón de 100 cm de diámetro interior mayor y 60 cm. de diámetro interior menor y de 1 m. de altura útil interior, de borde machihembrado, sellado de juntas con mortero de cemento M-15 (Antiguamente 1/3 (M-160)), recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.</p>	105,03
		CIENTO CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
C0760	m	<p>Galería de fábrica de ladrillo de 1.80x1.00 libre.</p> <p>Galería visitable de 100x180 cm. de sección útil. Construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I; enfoscada y bruñida por el interior con mortero M-15 (Antiguamente 1/3 (M-160)), con canaleta interior de 40 cm., terminada, y con p.p. de medios auxiliares.</p>	798,11
		SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0761	m	Rehabilitación de colector con manga 300 mm de diámetro, longitud hasta 50 m. Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 300 mm. con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas (sin incluir limpieza e inspección previa posterior). Longitud de 0 a 50 metros.	363,83
		TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0762	m	Rehabilitación de colector con manga 300 mm de diámetro, longitud a partir de 50 Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 300 mm. con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas (sin incluir limpieza e inspección previa posterior). Longitud más de 50 metros.	203,28
		DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
C0763	m	Rehabilitación de colector con manga 400 mm de diámetro, longitud hasta 50 m. Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 400 mm. con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas (sin incluir limpieza e inspección previa posterior). Longitud de 0 a 50 metros.	410,03
		CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS	
C0764	m	Rehabilitación de colector con manga 400 mm de diámetro, longitud a partir 50 m. Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 400 mm. con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas (sin incluir limpieza e inspección previa posterior). Longitud más de 50 metros.	243,71
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0765	m	Rehabilitación de colector con manga 500 mm de diámetro, longitud hasta 50 m. Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 500 mm. con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas (sin incluir limpieza e inspección previa posterior). Longitud de 0 a 50 metros.	477,02
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
C0766	m	Rehabilitación de colector con manga 500 mm de diámetro, longitud a partir 50 m. Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 500 mm. con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas (sin incluir limpieza e inspección previa posterior). Longitud más de 50 metros.	289,91
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0767	m	Rehabilitación de colector con manga 600 mm de diámetro, longitud hasta 50 m. Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 600 mm. con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas (sin incluir limpieza e inspección previa posterior). Longitud de 0 a 50 metros.	548,63
		QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0768	m	Rehabilitación de colector con manga 600 mm de diámetro, longitud a partir 50 m. Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 600 mm. con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas (sin incluir limpieza e inspección previa posterior). Longitud más de 50 metros.	349,97
			TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0769	m	Rehabilitación de colector con manga 800 mm de diámetro, longitud hasta 50 m. Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 800 mm. con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas (sin incluir limpieza e inspección previa posterior). Longitud de 0 a 50 metros.	706,86
			SETECIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C0770	m	Rehabilitación de colector con manga 800 mm de diámetro, longitud a partir 50 m. Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga continua autoportante reforzada, impregnada con resina en diámetro 800 mm. con la parte proporcional de traslado de equipos, preparación previa y apertura posterior de acometidas (sin incluir limpieza e inspección previa posterior). Longitud más de 50 metros.	471,24
			CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C08		SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO	
C0801	m	Marca vial de 10 cm de anchura Marca vial reflexiva de 10 cm de ancho realmente pintada, ejecutada con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina autopropulsada, incluso premarcaje.	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0802	m	Marca vial de 15 cm de anchura Marca vial reflexiva de 15 cm de ancho realmente pintada, ejecutada con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina autopropulsada, incluso premarcaje.	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0803	m ²	Marca vial en símbolos o cebreados doble componente Marca vial reflexiva en símbolos y cebreados, ejecutada con pintura de doble componente reflectante y microesferas de vidrio, incluso premarcaje.	17,41
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0805	m	Borrado de marca vial de 10 cm de anchura Borrado de marca vial de 10 cm de ancho con pintura negra, incluso barrido.	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0806	m	Borrado de marca vial de 15 cm de anchura Borrado de marca vial de 15 cm de ancho con pintura negra, incluso barrido.	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
C0807	m ²	Borrado de marca vial en símbolos o cebreados Borrado de marca vial de 15 cm de ancho con pintura negra, incluso barrido.	5,48
		CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0808	u	Señal Circular Reflexiva E.G. D=60 cm Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, colocada.	81,17
		OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
C0809	u	Señal Triangular Reflexiva E.G. L=70 cm Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, colocada.	70,91
		SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0810	u	Señal Cuadrada Reflexiva E.G. L=60 cm Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, colocada.	82,54
		OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0811	u	Señal Octogonal Reflexiva E.G. 2A=60 cm Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, colocada.	101,74
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0812	u	Señal Rectangular Reflexiva E.G. 60x90 cm Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, colocada.	137,04
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
C0813	u	Modelo Señaliz. Reflex. Inform. Urbana 150x30cm Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm., colocada, excepto báculo.	115,72

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
C0814	u	Placa complementaria 60 x 20 cm. Placa complementaria reflexiva de 60 x 20 cm, colocada.	47,66
			CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C0815	u	Placa complementaria 85 x 17 cm. Placa complementaria reflexiva de 60 x 20 cm, colocada.	56,14
			CINCUNETA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
C0816	u	Espejo Convexo 60 cm. Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y cimentación, colocado.	202,89
			DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C0817	u	Colocación poste 80X40X2 Suministro y colocación de poste galvanizado de 80x40x2 mm., incluso p.p. de excavación y hormigonado de cimiento.	29,19
			VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
C0818	u	Colocación poste 60 MM. diámetro Suministro y colocación de poste pintado de 60 mm. de diámetro y reforzado, incluso p.p. de excavación y hormigonado de cimiento.	43,14
			CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
C0819	u	Instalación de señales en elementos urbanos Instalación de señal de tráfico flejada en elementos urbanos, incluso elementos de anclaje.	14,17
			CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
C0820	u	Ojos de gato TB-10 reflexivos a una cara. Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pavimento.	10,37
			DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0821	m	Colocación de barrera de hormigón New Jersey pequeña Traslado y colocación de barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble hasta 2 m de longitud, incluyendo, transporte y colocación, totalmente instalada.	44,30
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
C0822	m	Colocación de barrera de hormigón New Jersey grande Traslado y colocación de barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble desde 2 m de longitud, incluyendo, transporte y colocación, totalmente instalada.	66,75
			SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C0823	m	Banda reductora de velocidad de goma 3 cm Reductor de velocidad en vías urbanas con límite de velocidad <40 km/h, formado por elementos modulares de goma natural de 3 cm de altura y resaltados mediante bandas amarillas y negras, tipo 3M o similar. Las cintas amarillas serán encastradas y de lamina elastoplástica de elevada retroreflectancia y antideslizantes. La fijación al pavimento será mediante tornillos de expansión, completamente terminado.	110,58
			CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0824	m	Banda reductora de velocidad de goma 5 cm Reductor de velocidad en vías urbanas con limite de velocidad <40 km/h, formado por elementos modulares de goma natural de 5 cm de altura y resaltados mediante bandas amarillas y negras, tipo 3M o similar. Las cintas amarillas serán encastradas y de lamina elastoplástica de elevada retroreflectancia y antideslizantes. La fijación al pavimento será mediante tornillos de expansión, completamente terminado.	163,58
			CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0825	u	Bolardo de plastico blanco y verde tipo Betls Baliza cilíndrica de PVC de 75 cm de altura y diámetro 200 mm (tipo Betls) color a elegir, totalmente colocado.	47,28
			CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
C0826	m²	Cartel lamas acero reflexivo Cartel de lamas de acero reflexivo, con parte proporcional de IPN, incluso p.p. de tornillería, cimentación y anclaje. Totalmente colocado.	260,78
			DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C0827	u	Separador de carril de circulación Carril Bici - Calzada Separador de carril para aislar zonas destinadas a carril bici o peatonales, de medidas 15 x 10 cm en piezas de 1 m de longitud, reflectorizada, incluso piezas especiales, totalmente colocado.	34,61
			TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
C0828	m	Banda sonora de 50 cm con resaltes pintada Banda sonora de 50 cm de ancho con resaltes de 100x50x4 mm, con pintura de dos componentes, totalmente colocada.	52,84
			CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C0804	m²	Marca vial en símbolos o cebreados en pintura convencional Marca vial reflexiva en símbolos y cebreados, ejecutada con pintura convencional, incluso premarcaje.	3,94
			TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C09		ALBANILERIA	
C0901	m ²	Revoco a la Tirolesa Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5 mm. de machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y andamiaje, medido deduciendo huecos.	11,79
		ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0902	m ²	Revoco a la Tirolesa cemento blanco Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento blanco CEM II/B-L 42,5 R y arena de río en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5 de machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y andamiaje, medido deduciendo huecos.	12,56
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0903	m ²	Bruñido cemento en p/verticales Bruñido con pasta de cemento CEM II/A-P 32,5 R dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, medido deduciendo huecos, incluso medios auxiliares y distribución del material en el tajo.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C0904	m ²	Enfoscado fratasado 1/4 vertical Enfoscado fratasado y maestreado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-10 (Antiguamente 1/4 (M-80)), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, medido deduciendo huecos.	9,77
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C0905	m ²	Enfoscado fratasado 1/3 vertical Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-15 (Antiguamente 1/3 (M-160)), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, medido deduciendo huecos.	9,96
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0906	m ²	Chapado P. Musgo Mamos.Ord.e=5 Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros de 5 cm. de espesor aproximado, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	94,79
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C0907	m ²	Fab. Ladrillo 1/2 pie Hueco doble Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	15,41
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
C0908	m ²	Fab. Ladrillo 1 pie Hueco doble Fábrica de ladrillo doble de 25x12x9 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río M-5 para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	25,01
		VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0909	m ²	Fab. ladrillo 1 1/2 pie Hueco doble Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río M-5 para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m ² .	37,29
			TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
C0910	m ²	Fab. Ladrillo 1/2 pie Perf. Revest. 7 cm. Fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado de 25x12x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, en arquetas, sumideros, muros, etc.	24,71
			VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
C0911	m ²	Fab. Ladrillo 1 pie Perf. Revest. 7 cm. Fábrica de 1 pie de ladrillo perforado de 25x12x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, en arquetas, sumideros, muros, etc.	37,17
			TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
C0912	m	Fab. Ladrillo Sardinel C/VT-5 1p.Rojo Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. colocado a sardinel de 1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medido en su longitud.	30,05
			TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
C0913	m ²	Fab. Bloq. Hormigón Gris 40x20x20 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón de cualquier color de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río M-5, rellenos de hormigón HM20 y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m ² .	26,09
			VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
C0914	m ²	Fab. Bloq. Hormigón Gris 40x20x20 cm Armado Muro de bloque hueco de hormigón gris de 40x20x20, para posterior terminación, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de d=12, por cada metro lineal, y armadura horizontal formada por 2 redondos de d=6 mm por cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, vertido, colocado, vibrado y rejuntado.	50,52
			CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
C0915	m	Albardilla H.prefabricado Blanco a=35cm Albardilla de hormigón prefabricado en cualquier color, en piezas de 35 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza, medida en su longitud.	26,49
			VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C0916	u	Cajón para Talanquera Suministro y colocación de cajón enterrado para soporte de talanquera, de cualquier modelo de los existentes en el municipio, incluso recorte de aglomerado existente, anclaje con mortero de sujeción, tapa y pequeño material, totalmente instalado.	295,67
			DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0917	u	Cimentación 60x60x80 cm Cimentación con dimensiones 60x60x80 cm., en hormigón HM-20/P/40, sin incluir excavación.	64,10
			SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
C0918	u	Cimentación 70x70x80 cm Cimentación con dimensiones 70x70x80 cm., en hormigón HM-20/P/40, sin incluir excavación.	73,07
			SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
C0919	u	Cimentación 100x100x100 cm Cimentación con dimensiones 100x100x100 cm., en hormigón HM-20/P/40, sin incluir excavación.	145,19
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
C0920	u	Cimentación 200x200x200 cm Cimentación con dimensiones 100x100x100 cm., en hormigón HM-20/P/40, sin incluir excavación.	776,94
			SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C10		ALUMBRADO PUBLICO, OBRA CIVIL	
C1001	m	Tubo de PVC de 90 mm. Tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, incluso 5 cm de relleno de arena de río en el fondo, excepto excavación y relleno.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C1002	m	Tubo de PVC de 100 mm. Tubo de PVC de 100 mm. de diámetro, incluso 5 cm de relleno de arena de río en el fondo, excepto excavación y relleno.	4,23
		CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
C1003	m	Tubo de PVC de 110 mm. Tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, incluso 5 cm de relleno de arena de río en el fondo, excepto excavación y relleno.	4,88
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C1004	m	Tubo de PVC de 160 mm. Tubo de PVC de 160 mm. de diámetro, incluso 5 cm de relleno de arena de río en el fondo, excepto excavación y relleno.	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
C1005	u	Arqueta de 40x40x60 de Paso/deriv. Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.	175,95
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C1006	u	Arqueta de 60x60x80 de Paso/deriv. Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.	207,79
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C1007	u	Cimentación 50x50x70 cm p/columna < 4 m. Cimentación para columna de altura inferior a 4 m., con dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón HM-20/P/40, sin incluir excavación, con pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de diámetro.	67,32
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
C1008	u	Cimentación 80x80x120 cm p/báculo de 4 a 8 m. Cimentación para columna de altura entre 4 a 8 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, sin incluir excavación necesaria, con pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de diámetro.	118,52
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C1009	u	Cimentación 100x100x120 cm p/báculo de 8 a 12 m. Cimentación para báculo, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 100x100x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, sin incluir excavación, con pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.	182,34
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C1010	u	Desmontaje o Montaje de semáforo pequeño Desmontaje o montaje de semáforo de columna de 3 focos.	96,47
			NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C1011	u	Suministro y colocación de cerco y tapa de alumbrado Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición de 60 x 60 cm, con el texto serigrafiado de alumbrado público o señalización tráfico. Totalmente instalada.	70,66
			SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C1012	u	Suministro y colocación tapa de alumbrado Suministro y colocación de tapa de fundición de 60 x 60 cm, con el tex- to serigrafiado de alumbrado público o señalización tráfico.	28,26
			VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C11		MOBILIARIO URBANO	
C1101	u	Bolardo Tipo Mallorca Fijo Suministro y colocación de Bolardo Tipo Mallorca de diámetro 120 y 70 cm de altura, incluso mortero de amarre. Totalmente colocado.	46,86
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C1102	u	Bolardo Tipo Mallorca Desmontable Suministro y colocación de Bolardo Tipo Mallorca Desmontable (Móvil + Base diámetro 140 x 835 mm), de diámetro 120 y 70 cm de altura, incluso mortero de amarre. Totalmente colocado.	116,82
		CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C1103	u	Bolardo Tipo Madrid MU-35B Fijo Truncocónico Suministro y colocación de bolardo Tipo Madrid MU-35 fijo, de diámetro 112 y 792 mm de altura, de fundición y con varilla de tetracero. Totalmente colocado	59,58
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C1104	u	Bolardo Tipo Madrid MU-35B Desmontable Truncocónico Suministro y colocación de bolardo Tipo Madrid MU-35 desmontable, con llave especial y tapa, de diámetro 112 y 792 mm de altura, de fundición. Incluso pieza de anclaje al pavimento. Totalmente colocado	162,40
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
C1105	u	Bolardo tip Vic Suministro e instalación de bolardo tipo VIC, de fundición color negro forja, de dimensiones diámetro 150 y altura 300 mm , incluso p.p. de mortero de agarre. Totalmente colocado.	28,82
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C1106	u	Bolardo Tipo Bola, color negro forja Suministro y colocación de Bolardo Tipo Bola, de hierro color negro forja de dimensiones, diámetro 300 mm y 500 mm de altura, encastrado hasta la base de la bola. Totalmente colocado.	67,00
		SESENTA Y SIETE EUROS	
C1107	u	Bolardo Tipo Fuentecilla Suministro e instalación de bolardo modelo Fuentecilla, de fundición dúctil, con pintura antióxido negra y anagrama del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, de dimensiones diámetro 180 mm y altura 500 mm, con anclaje de tubo de acero de diámetro 60 mm, incluso p.p. de mortero de agarre. Totalmente colocado.	93,70
		NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
C1108	u	Bolardo Tipo Fuentecilla desmontable Suministro e instalación de bolardo modelo Fuentecilla, desmontable, de fundición dúctil, con pintura antióxido negra y anagrama del Ayuntamiento, de dimensiones diámetro 180 mm y altura 500 mm, con anclaje de tubo de acero de diámetro 60 mm, incluso p.p. de mortero de agarre, y base de fundición. Totalmente colocado	112,90
		CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
C1109	u	Bolardo Tipo Fuencarral Suministro e instalación de bolardo modelo Fuencarral, incluso p.p. de mortero de agarre. Totalmente colocado.	55,45
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
C1110	u	Taladro en pavimento Taladro de 10 a 70 mm. de diámetro en cualquier tipo de pavimento y hasta 40 cm. de profundidad.	8,25
			OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
C1111	u	Desmontaje y tapado de agujero de bolardo Desmontaje de bolardo existente y relleno posterior de taladro en pavimento con mortero.	8,70
			OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
C1112	u	Horquilla abatible Suministro e instalación de horquilla abatible color a elegir, incluso p.p. de mortero de agarre y piezas de anclaje.	139,04
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
C1113	u	Horquilla fija guarda aceras Suministro e instalación de horquilla fija guarda aceras, incluso p.p. de mortero de agarre.	44,72
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
C1114	u	Reparación y pintado de bolardo Reparación y repintado de bolardo existente, incluso dos manos de pintura oxirón color negro forja antióxido.	13,25
			TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
C1115	u	Montaje y desmontaje de bolardo, sin incluir este. Montaje y desmontaje de bolardo, incluso mortero de asiento, sin reparación de acera existente.	26,17
			VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
C1116	u	Papelera circular 40 l. modelo histórico Suministro y colocación de papelera de forma circular, Modelo histórico, con cubeta basculante de hierro pintado, soportada por 2 postes verticales, de 40 l. de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.	126,63
			CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
C1117	u	Papelera Semicircular de 30 l. Suministro y colocación de papelera de forma semicircular, con cubeta basculante de hierro pintado, soportada por 2 postes verticales, de 30 l. de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.	113,34
			CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C1118	u	Banco de fundición con tablillas modelo Europa Suministro y colocación de banco de 2,58 m. de longitud con brazos modelo Europa, formado por 2 patas de fundición de diseño exclusivo, con tornillos de fijación al suelo, y 19 listones de madera tropical de 2580x40x37 mm., tratada con protector fungicida e hidrófugo, instalado en áreas urbanas pavimentadas.	783,88
			SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C1119	u	Banco tipo Romántico Desmontaje y montaje de banco de madera de tabillas modelo Romántico con patas de hierro fundido y 18 listones de Iroco o haya con tratamiento autoclave. Longitud 2 m. incluso mortero de agarre y pernos, y compresor para desmontaje, excepto reposición de acera.	261,94
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C1120	u	Montaje o desmontaje de cualquier tipo de Banco Desmontaje o montaje de banco de cualquier tipo hormigón, metálico, madera antiguo o ladrillo, incluso compresor para desmontaje, o tornillería para montaje excepto reposición de acera.	52,09
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
C1121	m	Valla tipo Sol de 0.93 m de altura libre Barandilla metálica galvanizada, con pasamanos de diámetro 50x21x1,5 mm., Tipo Sol, empotradas en el pavimento, con una altura libre de 0.93 m y 2.00 m de longitud, incluido anclaje, totalmente instalada.	151,59
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C1122	m	Valla tipo Sol de 0.84 m de altura libre Barandilla metálica galvanizada, con pasamanos de diámetro 50x21x1,5 mm., Tipo Sol, empotradas en el pavimento, con una altura libre de 0.84 m y 2.40 m de longitud, incluido anclaje, totalmente instalada.	140,99
		CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C1123	u	Vallado de talanquera de madera para parques Suministro e instalación de talanquera de madera de cualquier composición (valla), compuesta de madera torneada tratada en módulos estándar de 1,5 m de longitud incluso herrajes de anclaje.	96,33
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
C1124	m	Barandilla rectangular de hierro galvanizado Barandilla metálica de acero galvanizado, de poste rectangular, para protección de puentes y pasos elevados de peatones, de 1,08 m. de altura, incluso poste, 3 tubos de 40 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, casquillos, terminales y placa de anclaje, instalada.	113,91
		CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
C1125	m ²	Malla Galvanizado doble torsión 50/14 Cercado con malla metálica galvanizado de malla doble torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón HM-10, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un solo uso)	14,43
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C1126	u	Traslado de new Jersey de hormigón Traslado de barrera de seguridad tipo New Jersey de hasta 2 m de longitud a una distancia máxima de 10 km	89,39
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C1127	m ²	Valla protectora de jardín modelo nudos hasta 40 cm libre Suministro y colocación de valla protectora de zonas ajardinadas modelo nudos, de hasta 0.40 m de altura libre incluida cimentación, totalmente colocada.	80,79
		OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C1128	u	Modulo aparcamiento bicicletas Barrera 6 ud Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo barrera, de 2m de longitud (6 plazas con 12 tubos) galvanizado y pintado.	195,90
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
C1129	u	Modulo aparcamiento bicicletas Gancho 6 ud Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo gancho, de 2m de longitud (6 plazas con 12 tubos) galvanizado y pintado.	201,68
		DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C1130	m	Pintura esmalte tubo barandilla Pintura al esmalte kilate de Procolor o similar sobre tubos, incluso limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm.	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
C1131	m ²	Cerramiento malla de simple torsión Cerramiento de malla de simple torsión cercado lux esta formado por postes verticales especiales tipo lux extremos, de tensión, intermedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275 de 80x3 mm. de diámetro, empotrados y recibidos en mortero, separados 3 m. aproximadamente, tubos horizontales superior, intermedio e inferior para grapado de malla de 50x1,5 mm. de diámetro, todo galvanizado, malla metálica de simple torsión ST-50/17 con alambre tipo 19/16 y número de hiladas en tensión 5, galvanizada y plastificada, incluso tensores, accesorios, alambre de tensado, montaje y colocación.	18,10
		DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C12		GESTION DE RESIDUOS	
C1201	m ³	Transporte de residuos en contenedor de hasta 6 m ³ Transporte en contenedor de material clasificado, a vertedero a cualquier distancia, incluso canon. .	11,01
		ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
C1202	m ³	Transporte de residuos en camión Transporte de material clasificado, mediante camión, a más de 10 Km de distancia, previamente apilado, por medios mecánicos.	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
C1203	m ³	Retirada de escombros en carretilla 20/40 m. Retirada de escombros por medios manuales, en zonas de acceso no posible para cualquier tipo de dumper, a partir de 25 m. vertido en contenedor o dúmper.	5,79
		CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
C1204	m ³	Carga de escombros por medios manuales Carga de escombros, por medios manuales, sobre carretilla, dúmper o contenedor.	5,06
		CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
C1205	m ³	Carga de escombros por medios mecánicos Carga de escombros por medios mecánicos sobre camión o contenedor.	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
C1206	m ³	Carga de tierras por medios manuales Carga de tierras, por medios manuales, sobre carretilla, dúmper o contenedor.	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C1207	m ³	Carga de tierras por medios mecánicos Carga de tierras por medios mecánicos sobre camión o contenedor.	10,43
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C1208	m ³	Coste gestión de residuo Nivel I Coste de gestión de m ³ de residuo de Nivel I, con código 17.05.04, 17.05.06 y 17.05.08 según la lista europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición de la Comunidad de Madrid).	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
C1209	m ³	Coste gestión de residuo Nivel II. Mezclas bituminosas Coste de gestión de m ³ de residuo de Nivel II, con código 17.03.02 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).	8,24
		OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
C1210	m ³	Coste gestión de residuo Nivel II. Madera Coste de gestión de m ³ de residuo de Nivel II, con código 17.02.01 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).	4,33
		CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C1211	m³	<p>Coste gestión de residuo Nivel II. Metales</p> <p>Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 Y 17.04.11 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).</p>	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
C1212	m³	<p>Coste gestión de residuo Nivel II. Papeles</p> <p>Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 20.01.01 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).</p>	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
C1213	m³	<p>Coste gestión de residuo Nivel II. Plástico</p> <p>Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 17.02.03 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).</p>	4,97
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
C1214	m³	<p>Coste gestión de residuo Nivel II. Vidrio</p> <p>Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 17.02.02 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).</p>	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
C1215	m³	<p>Coste gestión de residuo Nivel II. Yeso</p> <p>Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 17.08.02 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).</p>	13,38
		TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C1216	m³	<p>Coste gestión de residuo Nivel II. Arena, grava y otros áridos</p> <p>Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 01.04.08 y 01.04.09 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).</p>	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
C1217	m³	<p>Coste gestión de residuo Nivel II. Hormigón</p> <p>Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 17.01.01 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).</p>	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
C1218	m³	<p>Coste gestión de residuo Nivel II. Ladrillos y otros cerámicos</p> <p>Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 17.01.02, 17.01.03 y 17.01.07 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).</p>	10,29

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
C1219	m³	Coste gestión de residuo Nivel II. Piedra Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 17.09.04 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).	10,29
			DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
C1220	m³	Coste gestión de residuo Nivel II. Basuras Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 20.02.01 y 20.03.01 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).	13,38
			TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
C1221	m³	Coste gestión de residuo Nivel II. Pot. peligrosos y otros Coste de gestión de m³ de residuo de Nivel II, con código 17.01.06, 17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03, 17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03, 17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04, 16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01, 13.07.03 y 17.09.04 según la lista Europea de residuos (publicada por Orden MAS y por la Orden 2690/2006 de la CAN de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid).	25,73
			VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
C1222	m³	Coste de clasificación de residuos M3 Coste de clasificación de residuos (según previsión indicada en Estudio de gestión de residuos).	2,05
			DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS